

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
п.г.т.Хиславичи, ул.Пролетарская
площадь, д.5
(место составления акта)

“ 22 ” февраля 20 18

(дата составления акта)

12ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ 10 -104

По адресу/адресам: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т.Хиславичи, ул.Пролетарская
площадь, д.5; Смоленская область, Хиславичский район, д.Городище
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №10 - 104 от 23.01.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный
центр социального обслуживания населения»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” февраля 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.
“ 22 ” февраля 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Тарасовой Т.М. заместителем начальника территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском,
Хиславичском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Лобачков В.А.

07.02.2018г. 12ч 00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Михайловна - заместитель начальника
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Починковском, Глинковском,
Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах.

Для проведения лабораторно-инструментальных исследований, согласно утвержденному плану на
2018 год, был привлечен к проведению проверки в качестве эксперта представитель экспертной
организации: Медведева Валентина Павловна – помощник врача по общей гигиене
Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» –
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510109 срок действия аттестата аккредитации с 6
февраля 2013 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лобачков Владимир Алексеевич, директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в нарушение п.6.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы", далее СанПиН 2.1.2.2564-09 потолки и стены в административных помещениях (кабинет заведующей, коридор возле кабинета медсестры и заведующей) имеют выраженные дефекты поверхностей (шелушится и осыпается побелка и краска, видны следы протечек), что не позволяет качественно проводить их уборку и дезинфекцию;

- в нарушение п.7.8. СанПиН 2.1.2.2564-09 в туалетном помещении для женщин не установлены умывальные раковины. В туалетных комнатах отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь (швабры, ветошь, ведра) хранится в открытом виде;

- в нарушение п.6.14. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" (с изменениями от 01.04.2003г, от 03.05.2007г., изменения №4 от 31.03.2011г) моечные ванны не обеспечены металлическими сетками с ручками и гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой.

Директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» Лобачков Владимир Алексеевич, допустил эксплуатацию объектов с указанными нарушениями.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Нарушений иных требований нормативных документов, указанных в распоряжении при проверке не установлено.

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» размещается в двухэтажном здании, расположенном по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т.Хиславичи, ул.Пролетарская площадь, д.5.

Помещение обеспечено централизованным отоплением от собственного котла на газовом топливе. Здание канализовано имеется централизованный ввод водопровода от поселковой системы водоснабжения.

В учреждении работает 107 человек, из них 42 социальных работников оказывающих социальные услуги населению на дому. Всего обслуживается на дому 244 человека нуждающихся в социальном обеспечении.

Рабочие места с использованием ПЭВМ обеспечены в соответствии с требованием СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» одноместными столами, подъемно-

поворотными стульями, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (кабинет директора, кабинет бухгалтерии, кабинет специалистов).

На первом этаже административного здания находится социальная парикмахерская на одно рабочее место. Установлено одно рабочее кресло, зеркало, туалетный столик, работает один мастер. Имеется 4 набора рабочих инструментов.

Обработка инструментов проводится с применением дезинфицирующего средства «Дихлор». Используется стерилизатор «Гермикс».

Для обслуживания посетителей используется одноразовое белье. Имеется в достаточном количестве. Хранится в шкафу на полках.

Удаление остриженных волос с лица и шеи производится одноразовыми салфетками. Остриженные волосы собираются в закрывающийся контейнер, складываются в герметичные пакеты и отправляются на утилизацию по договору.

Мастер представил личную медицинскую книжку установленного образца, медосмотр и санитарный минимум с аттестацией пройдены в полном объеме.

Моющими и дезинфицирующими средствами парикмахерская обеспечена. Инструкция имеется. Аптечка первой доврачебной помощи укомплектована.

На балансе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» находится отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенное по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Городище

Территория благоустроена, ограждена по периметру, озеленена, в ночное время освещается, оборудована проездами и тротуарами.

Отделение рассчитано на 23 места, на момент проверки в отделении фактически находится 23 человека нуждающихся в социальном обслуживании.

На территории имеются следующие помещения: административно - жилой корпус, котельная, прачечная, надворный туалет для обслуживающего персонала.

Административно-жилой корпус размещается в приспособленном одноэтажном деревянном здании, обложенном кирпичом. Вход в отделение оборудован пандусом.

Водоснабжение помещений централизованное от сельской артскважины. Система канализации на момент обследования исправна, сточные воды поступают в отстойник-накопитель, вывозятся своевременно по договору.

Отопление помещений осуществляется за счет собственной котельной на твердом топливе, температурный режим соблюдается. Горячим водоснабжением объект обеспечен в достаточном количестве за счет электробойлеров.

В отделении имеются следующие помещения: приемное отделение с изолятором и санитарной комнатой, медицинский кабинет с процедурной и терапевтическим кабинетом, столовая, буфетная, пищеблок с кладовой, туалеты, санитарные комнаты, комнаты для проживания.

Реконструкция помещений не проводилась, последний текущий ремонт проведен в 2015г – 2017г (проведен ремонт санитарных и туалетных комнат, прачечной). Косметический ремонт помещений проводится ежегодно.

Выделена хозяйственная зона с контейнерами для ТБО и местом для выбивания ковров. При проверке территория, задействованная для прогулок, чистая, тропинки расчищены от снега.

Достаточность искусственного освещения территории в темное время суток проверить не представляется возможным, так как проверка проводится в рабочее время в светлое время суток. Возможность освещения территории в ночное время имеется.

В изолятор имеется отдельный вход с улицы. Изолятор в своем составе имеет палату на 3 койки, санузел, душевую установку.

В отделении 12 комнат для проживания, рассчитаны на 2-3 человека, выделены мужские и женские комнаты. В каждой комнате установлены кровати, прикроватные тумбочки и стулья по числу проживающих, шкаф для личной одежды, стол, телевизор, бытовой холодильник, установлены умывальные раковины.

Спальными принадлежностями проживающие обеспечены. Смена белья производится 1 раз в 7 дней и по мере надобности. Банный день 1 раз в неделю.

Все помещения с пребыванием людей имеют естественное и искусственное освещение.

Предусмотрена естественная вентиляция помещений через фрамуги, откидные устройства окон. При замене оконных блоков на новые (пластиковые) площадь остекления и возможность для проветривания сохранены. Нарушений при проветривании помещений не выявлено. Параметры микроклимата помещений с пребыванием людей (по показаниям термометров, вывешенных в комнатах для проживания), на начало проверки соответствовали гигиеническим нормативам, при проверке представлены результаты производственного контроля температуры основных помещений с пребыванием людей, нарушений не выявлено.

Кроме комнат для проживания в здании имеется пищеблок, буфетная с обеденным залом, процедурная, пост дежурной медсестры, прачечная, туалеты (мужской и женский).

Питьевой режим соблюдается с использованием кипяченой воды. Нарушений требуемой периодичности замены воды не выявлено.

В отдельном корпусе размещается прачечная и котельная.

В помещении прачечной установлены 2 стиральные машины для стирки белья проживающих и санитарной одежды персонала, выделено место для глажения чистого белья, для хранения чистого белья используется шкаф. При проверке предъявлен достаточный запас чистого белья.

Копии документов, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемых средств гигиены и моющих средств имеются, нарушений не выявлено.

Медицинское обслуживание осуществляется врачом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Хиславичская центральная районная больница» по совместительству на 0,5 ставки. Лицензия представлена.

Осуществляется врачебный прием, первая медицинская и экстренная помощь. Необходимыми медицинскими препаратами, перевязочным материалом, медицинским инструментарием, дезинфицирующими средствами кабинет обеспечен.

Для обеззараживания воздуха применяется УФ-облучение; установлен холодильник с термометром для контроля температурного режима, процедурный столик, кушетка, другая необходимая мебель и оборудование, емкости для обеззараживания использованных медицинских инструментов и перевязочного материала, емкости для сбора медицинских отходов; установлена раковина для мытья рук персонала с горячей и холодной проточной водой через смеситель, средством для обработки рук персонала. Аптечка первой помощи укомплектована, приобретены термометры, шпатели, перчатки и другие мед. изделия необходимые для осмотра.

Осуществляются дератизация и дезинсекция (по договору с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г.Смоленск»).

По договору предоставляются услуги по вывозу и утилизации ТБО. Договор на предоставление услуг заключен с ООО «Днепр».

Пищеблок приспособлен для работы на сырье и полуфабрикатах. Технологическое оборудование, в том числе холодильное, электроплита с духовкой, поддерживаются в исправном состоянии. Холодильное оборудование имеет маркировку, термометры для контроля температурного режима при хранении пищевых продуктов.

Суточная проба хранится 48 часов. Продуктов с истекшим сроком реализации на момент проверки не выявлено. Правила товарного соседства при хранении пищевых продуктов соблюдаются.

Условия для мытья кухонной, столовой посуды и инвентаря имеются, установлена 3-х гнездная моечная ванна, дополнительно используют промаркированные тазы.

Для обработки сырых продуктов (мясо-рыбных, фруктов, яиц) выделены промаркированные ведра и тазы. Имеется раковина для мытья рук персонала пищеблока. Кухонной и столовой посудой пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Кухонная посуда, разделочные столы и инвентарь для сырых и готовых продуктов промаркированы, используются по назначению. При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качеству термообработки (протоколы и экспертное заключение прилагаются к настоящему акту).

Пищеблок имеет отдельный вход для приема пищевых продуктов и сырья. Проводится бракераж поступающих продуктов и готовых блюд. При проверке выборочно проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (крупы, макароны, соль, молочные продукты, мясо, соки). Контроль температурного режима и условий хранения продуктов проводится с использованием термометров.

По результатам проверки, согласно представленным товарно-сопроводительным документам и этикеткам, санкционных продуктов не выявлено.

Водопроводная вода используется для мытья посуды, личной гигиены и технических целей. По результатам исследования пробы питьевой воды, отобранной при проверке из водопроводного крана, не установлено превышений гигиенических нормативов по исследованным показателям в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Спецодежда, моющие, дезинфицирующие средства, уборочный инвентарь имеются. Для раздельного хранения личной и санитарной одежды установлен шкаф.

При проверке в помещениях и на территории отделения фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

07 февраля 2018г. проведено обследование смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения» с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», проведен отбор проб для исследования по микробиологическим и санитарно-химическим показателям холодной питьевой воды, готовых блюд, пищевых продуктов, текстиля (наволочка х/б).

Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Починковском, Глинковском, Ельнинском, Монастырщинском, Хиславичском районах (прилагаются к настоящему акту).

Представлены личные медицинские книжки сотрудников. Предварительные и периодические медицинские осмотры пройдены в полном объеме. Обучение сотрудников по программе санитарного минимума, пройдено. Имеется отметка об аттестации.

Действующие санитарные правила на объекте имеются.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия акта отбора проб воды от 07.02.2018г;
- копия акта отбора смывов от 07.02.2018г;
- копии актов отбора образцов продукции от 07.02.2018г;
- экспертные заключения №61-П от 08.02.2018г, № 74-П от 22.02.2018г;
- протоколы лабораторных испытаний №пр47П, №пр46П, №пр51П, №пр52П от 08.02.2018г; №126 П, №127П, №128П, №129П, №пр45П от 12.02.2018г; №1119 от 19.02.2018г;
- предписание № 10-0048 от 22.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника территориального отдела

Тарасова Т.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лобачков Владимир Алексеевич, директор смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” февраля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)